

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/helm-strazacki-msa-gallet-f1xf-p-83.html>

Hełm strażacki MSA GALLET F1XF

Producent

Msa Auer

Opis produktu

F1XF Zapewnia nowy wymiar ochrony, funkcjonalności, komfortu użytkowania i modułowości. Unikalna konstrukcja hełmu strażackiego Gallet F1 XF sprawia, że jest on idealnie dopasowany do różnorodnych typów interwencji, takich jak pożary budowli i zewnętrzne, techniczne operacje ratunkowe oraz wypadku drogowe.

F1XF chroni głowę i twarz przed uderzeniami, ostrymi przedmiotami, stałymi, ciekłymi i korozyjnymi substancjami chemicznymi, stopionymi metalami, promieniowaniem cieplnym i ogniem.

Hełm strażacki Gallet ma kształt czaszy pozwalający na stosowanie ochronników słuchu, w bardzo głośnym środowisku pracy np. przy prowadzeniu działań z użyciem piły łańcuchowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebie poprawienia widoczności w bezpośrednim otoczeniu użytkownika firma MSA proponuje najnowszy hełm strażacki Gallet o nazwie F1XF wyposażony w zintegrowany moduł oświetleniowy.

Charakterystyka hełmu F1XF

- Wzmocniona, aramidowa wkładka amortyzująca o doskonałej ochronie przed uderzeniami oraz przebiciem
- Wkładka amortyzująca ze znacznie zwiększonym pokryciem dla ochrony przed uderzeniami bocznymi
- System więźby równomiernie rozkłada obciążenie
- Rozszerzone właściwości ochronne skorupy hełmu z opcjami dla ochrony karku oraz szyi
- 4 diody LED z unikalną dwukierunkową dystrybucją światła do przodu oraz w dół
- Ergonomiczna integracja, idealne wyważenie, kompaktowe i lekkie
- Oświetlenie o krótkim zasięgu to 10 godzin ciągłego działania
- Zgodne z ATEX, baterie jednorazowe lub akumulatorki AAA
- Ergonomiczny, dobrze wyważony, zapewnia niezrównany komfort we wszystkich warunkach operacyjnych
- 2 rozmiary hełmu to optymalne dopasowanie dla każdego rozmiaru głowy - Rozmiar M (52-62cm) i L (58-65cm)
- Pas główny wykonany ze skóry lub powlekany tekstylny, to brak punktów nacisku, ergonomia i komfort
- Solidne i łatwe do regulacji pokrętło ratchet
- Nowe przednie i tylne paski regulujące kąt oraz wysokość noszenia
- Osłona oczu umożliwia noszenie okularów korekcyjnych i zapewnia szczelną ochronę dzięki unikalnemu, dwu-poziomowemu systemowi regulacji.
- Zapewnia optymalny komfort dla każdego rozmiaru głowy oraz kształtów twarzy.
- Dwa uchwyty do łatwej regulacji.

- Łatwe i szybkie dodawanie oraz wymiana komponentu.
- Wysoki poziom ochrony mechanicznej oraz termicznej z jednolitym pokryciem bez przerw
- Nieparujące soczewki z najlepszymi w swojej klasie właściwościami optycznymi oraz niezwykle dużym polem widzenia
- Zoptymalizowane procedury konserwacji - oszczędność czasu do 70%.
- Większość komponentów pasuje do obu rozmiarów hełmu, dzięki czemu można zmniejszyć zapasy magazynowe oraz czas szkolenia.
- komunikacja
- ochronniki słuchu
- oświetlenie

Wypożyczenie F1XF:

Ośłona oczu (standard) przezroczysta wykonana z poliwęglanu, regulowana (opatentowany system dwuobrotowy) Waga: 100 g ± 10 g. Filtr UV (zgodnie z EN170) – 2-1.2. Oznaczenie CE zgodnie z EN14458.

Właściwości:

- K — odporność na ścieranie;
- W — własności elektryczne (izolacja powierzchni);
- T — ekstremalne temperatury (-30°/+120°C).

Ośłony karku oznaczenie CE zgodne z EN14458;

- pokrywane aluminium, materiał wzmocniony włóknem szklanym (standard) (90 g);
- impregnowany Nomex, dwie warstwy (90 g);
- zintegrowana wełna i Nomex (150 g).

Zintegrowana latarka (opcjonalna)

- 4 diody, 3 baterie AAA;
- obudowa z poliwęglanu, waga -100 g ± 10 g;
- posiada Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą ATEX;
- certyfikat ATEX 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (baterie jednorazowe/ akumulatory). Certyfikat ATEX ważny tylko w przypadku użycia baterii wymienionych w instrukcji.

[Zestaw naklejek do samodzielnej aplikacji \(opcjonalnie\)](#)

Naklejki zostały wykonane z odblaskowego winylu, są odporne na działanie wody i nie wymagają żadnych narzędzi do aplikacji.

Występują w rozmiarze M oraz L, oraz w 5 kolorach:

- Czerwony ([Pantone 200C](#))

GA1167-RM rozmiar M

GA1167-RL rozmiar L

- Żółty ([Pantone 604C](#))

GA1167-JM rozmiar M

GA1167-JL rozmiar L

- Srebrny ([Pantone 877C](#))

GA1167-BM rozmiar M

GA1167-BL rozmiar L

- Niebieski ([Pantone 2146C](#))

GA1167-TM rozmiar M

GA1167-TL rozmiar L

- Zielony ([Pantone 3295C](#))

GA1167-VM rozmiar M

GA1167-VL rozmiar L

Świadectwa i certyfikaty:

- Oznaczenie CE zgodnie z Dyrektywą WE 89/686 dotyczącą osobistego wyposażenia ochronnego.
- Hełm uzyskał zatwierdzenie zgodnie z normą EN 443:2008, typ B włącznie z wymogami opcjonalnymi.
- Osłona twarzy uzyskała zatwierdzenie zgodnie z normą EN 14458:2004, osłona twarzy, włącznie z wymogami opcjonalnymi.
- Osłona oczu uzyskała zatwierdzenie zgodnie z normą EN 14458:2004, osłona oczu, włącznie z wymogami opcjonalnymi.
- Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

Przykładowe wersje hełmu:

- Hełm F1 XF czerwony lub biały - osłona twarzy z powłoką chroniącą przed zaparowaniem i zarysowaniami, połączana EN 443, Typ B Wnętrze skórzane - aluminizowana osłona karku, rozmiar M
- Helm F1XF EN 443 2008 czerwony lub biały , front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, uchwyt do latarki, rozmiar M lub L
- Helm F1XF EN 443 2008 biały lub czerwony , front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki, rozmiar M lub L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: biały , czerwony