

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/helm-strazacki-vfr-evon-wizjer-metalizowany-p-584.html>

Hełm strażacki VFR-EVO/N wizjer metalizowany



Cena brutto	1 094,70 zł
Cena netto	890,00 zł
Czas wysyłki	3-10 dni
Producent	SICOR

Opis produktu

Hełm strażacki VFR-EVO/N z wizjerem metalizowanym.

Hełm strażacki **VFR-EVO/N** dedykowany dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Służy do działań ratowniczych i gaśniczych. Stanowi ochronę głowy oraz twarzy przed wszystkimi zagrożeniami termicznymi, mechanicznymi, atmosferycznymi, chemicznymi, elektrycznymi.

Hełm VFR-EVO/N wykonany jest z tworzywa wykonana termoplastycznego formowanego wtryskowo. Skorupa jest wzmocniona włóknem szklanym. Wytwarzana z pianki poliuretanowej uformowanej w strukturę plastra miodu i wzmocnionej kevlarem skorupa wewnętrzna.

Dane techniczne:

- Szerokość 261mm
- Wysokość 203 mm
- Długość (wizjer w poł. gotowości) 318 mm
- Długość (wizjer w poł. użytkowym)...297 mm
- Waga (bez wizjera i okularów) 1220 g
- Waga (bez akcesoriów) 1450 g

KONSTRUKCJA HEŁMU



- A- skorupa wykonana z tworzywa termoplastycznego formowanego wtryskowo, wzmocnionego włóknem szklanym,
- B- skorupa wewnętrzna wytwarzana z pianki poliuretanowej uformowanej w strukturę plastra miodu i wzmocnionej kevlarom,
- C - przezroczyste okulary ochronne oraz przezroczysty (standard) lub metalizowany (opcja) wizjer,
- D- umieszczone na bocznych panelach funkcjonalnych, zewnętrzne dźwignie do manipulowania okularami,
- E - 4-punktowy system regulacji rozmiaru, z łatwo dostępnym pokrętkiem zwrotnym,
- F- regulowana więźba, na którą składa się siatka aramidowa oraz wyściełane skórą opaski i paski stabilizujące, zapewniające optymalny wewnętrzny mikroklimat,
- G - 4-punktowy regulowany pasek podbródkowy w wykończeniu skórzonym z klamrą szybkiego zwalniania,
- H - dostępne w kilku wariantach – tak jeśli chodzi o fason (krój tradycyjny lub chusta holenderska), jak i materiał (Nomex, aluminizowany i połączenie wełna/Nomex) ochrony karku,
- I - poprawiające widoczność w niesprzyjających warunkach, pryzmatyczne i mikrosferyczne taśmy odbłaskowe.
- J - regulowane adaptory umożliwiające podłączenie dwupunktowych oddechowych masek nahełmowych.

Kolorystyka:



Taśmy odblaskowe:



Dostępne akcesoria: (do wyboru obok zdjęcia)

- Wizjer metalizowany
- Osłona karku aramidowa w kolorze granatowym
- Osłona karku chusta holenderska aramidowa w kolorze granatowym
- Uchwyt latarki

Świadczenia i certyfikaty:

- PN-EN 443:2008 Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach
- PN-EN 16471:2015-02 Hełmy strażackie - Hełmy do gaszenia pożarów na terenach nieurbanizowanych
- PN-EN 16473:2015-02 Hełmy strażackie - Hełmy dla ratownictwa technicznego
- Dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego (MED)
- Certyfikat badania typu UE nr DPI/0497/960 wydany przez CSI S.p.A. (jednostka notyfikowana nr 0497)
- Świadczenie dopuszczenia nr 4045/2020 wydane przez CNBOP (jednostka notyfikowana nr 1438)

Uwaga: płytką przednią na hełmie jest w kolorze czarnym (nie jak na zdjęciu w kolorze złotym)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: biały , czerwony , fotoluminescencyjny (+ 36,90 zł)

osłona karku: aluminizowana , aramidowa (+ 215,25 zł), chusta holenderska (+ 405,90 zł)